



WŚCIEKLIZNA

ŚMIERTELNA CHOROBA ZWIERZĄT I LUDZI

Wścieklizna jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirus powodujący zmiany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym i kończącą się zawsze zejściem śmiertelnym.

Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie ssaki, w tym człowiek. Transmisja zakażenia następuje zazwyczaj poprzez pogryzienie przez zwierzę wydalające wirus ze śliną, także poprzez wniknięcie wirusa znajdującego się w ślinie lub moczu przez uszkodzoną skórę lub błonę śluzową (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka. W ślinie zwierzęcia wirus wścieklizny może pojawić się na 3-7 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby. Z moczem wirus wydalanany jest przez chore zwierzę jedynie w niewielkich ilościach. Choroba może mieć postać cichą lub szałową, a jej objawy są różne i zależą od gatunku zwierzęcia.

Aktualna sytuacja w Polsce :

W 2023r. w Polsce stwierdzono 9 przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich (woj. lubuskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko pomorskie, podkarpackie) oraz u 1 zwierzęcia domowego (pies, woj. podkarpackie). **W województwie opolskim** ostatni przypadek wścieklizny został stwierdzony **w 2007r.** . Ostatnia akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliznie odbyła się jesienią 2014r.

Objawy wścieklizny u zwierząt :

- utrata wrodzonej bojaźliwości u zwierząt dzikich
- podwyższona ciepłota ciała
- rozdrażnienie, niepokój
- nadmierna pobudliwość
- włóczęgostwo, porażenie kończyn
- agresja
- spożywanie niejadalnych przedmiotów
- brak koordynacji ruchowej, niezdolność wzroku
- porażenie mięśni żuchwy, gardła, przełyku, ślinotok

U lisów obserwuje się pobudzenie, nienormalne wycie, anoreksję, utratę lęku przed człowiekiem. Mogą kąsać ludzi oraz inne zwierzęta a nawet atakować pojazdy.

Objawy wścieklizny u człowieka :

- gorączka, ból głowy
- zaburzenia czucia w okolicy miejsca zakażenia
- wzmożona nerwowość i niepokój
- pobudzenie układu współczulnego przejawiające się m.in. łzawieniem, rozszerzeniem źrenic, potliwością , wzmożonym wydzielaniem śliny
- bolesne skurcze mięśni gardła i przełyku przy przełykaniu
- ślinotok- z obawy przed bólem chory unika połykania śliny
- trudności w oddychaniu, wywołane skurczami mięśni oddechowych
- napady drgawek, porażenie, apatia, śpiączka

W przypadku pogryzienia człowieka przez chore lub podejrzane o wściekliznę zwierzę należy :

- pozwolić, aby krew przez jakiś czas swobodnie wypływała z rany
- przemyć ranę wodą z mydłem
- zdezynfekować ranę
- nałożyć opatrunek
- zgłosić się do lekarza

Zwierzęta **podejrzane** o wściekliznę poddaje się **piętnastodniowej obserwacji**.

W przypadku **zwierząt padłych** przeprowadza się **badanie laboratoryjne**.

WAŻNE !

Obowiązek ochronnego **szczepienia przeciwko wściekliznie psów powyżej 3.miesiąca** życia mają wszyscy właściciele.

Zaleca się szczepienie również kotów, zwłaszcza tych wychodzących oraz zwierząt gospodarskich, jeśli mogą mieć one kontakt z dzikimi zwierzętami, takimi jak lis, jenot, kuna.

Jeżeli nastąpi kontakt z pogryzionym, nieznanym lub dzikim zwierzęciem: pokasanie, zetknięcie jego śliny ze skórą człowieka , należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza zawiadamiając go o tym fakcie . Warto również taką sytuację zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.