

Załącznik 1.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Strona Tytułowa

Nazwa obiektu	Rewitalizacja zabytkowego muru oporowego w Komornikaach – ścianka larsenowska
Adres	Komorniki, ul. Kościelna dz. Nr 357 gm Strzeleccki
Nazwa Inwestora	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Komornikach
Adres Inwestora	47-364 Strzeleccki, Komorniki ul. Kościelna 2
Imię i Nazwisko projektanta sporządzającego informację	Dr inż. Dariusz Fabianowski
Adres projektanta	45 – 049 Opole, ul. Dwernickiego 5/2

CZEŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót.

Roboty budowlane związane z wykonaniem ścianki oporowej. Ze względu na zakres robót, kolejność realizacji jest oczywista. Na wstępie należy wykonać:

- udostępnić teren w części niezbędnej do wykonania ścianki szczelnej,
- wykonać prowadnice na skarpie za murem umożliwiającą wprowadzenie grodziec stalowych,
- wwibrować grodziec stalowe tak, aby wierzch ich znajdował się 0,30 m poniżej szczytu istniejącego muru kamiennego,
- po wykonaniu ścianki teren skarpy wyrównać,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Prace wykonane będą obok kamiennego zabytkowego muru oporowego.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania obiektu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu obiektu budowlanego nie występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Obiekt będzie zabezpieczony przed uszkodzeniem i położony jest w bezpośredniej bliskości drogi, co ułatwia komunikację. Przy wjeździe i wyjeździe z materiałami budowlanymi należy zachować stosowną ostrożność. W trakcie robót należy oznakować teren budowy i umieścić stosowne tablice ostrzegające – „teren budowy”, „uwaga roboty budowlane”.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać warunków BHP (między innymi wg Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. *w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych* – Dz.

INFORMACJA BIOZ

U. Nr 47, poz. 401 oraz wg wytycznych branżowych) i roboty prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane, a przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (obsługa ciężkiego sprzętu budowlanego, pomp hydraulicznych i inne) należy bezwzględnie zatrudnić pracowników przeszkolonych na budowie, a sprzęt budowlany stosować tylko atestowany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien być przeszkolony w zakresie ogólnych zasad i przepisów bhp, jak też szczególnych zasad i przepisów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy obowiązujących przy danej czynności lub zadaniu.

dr inż. Dariusz Fabianowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania i nadzoru
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 9/02/Op